

地球温暖化対策計画書

令和 3 年 7 月 19 日

香川県知事 殿

提出者

住所 香川県坂出市室町三丁目5番28号

氏名 社会医療法人財団大樹会

理事長

松浦 一平

香川県生活環境の保全に関する条例第94条第1項の規定により、地球温暖化対策計画を作成したので、次のとおり提出します。

事業者の主たる業種	83 医療業
事業者の種類	香川県生活環境の保全に関する条例施行規則第64条第1号に該当する事業者 香川県生活環境の保全に関する条例施行規則第64条第2号に該当する事業者
事業の概要	総合病院
事業所の名称及び所在地	別紙1のとおり
温室効果ガスの排出の抑制等に関する目標	様式1のとおり
温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項	様式1のとおり
計画期間	令和 3 年度 ~ 令和 5 年度
計画の公表予定年月日	令和 3 年 8 月 1 日
計画の公表の方法	インターネットの利用により公表する。 公表場所：ホームページ
連絡先	担当部署 施設管理 担当者 近藤利史 電話番号 0877-46-1011 FAX番号 0877-45-6410 電子メールアドレス shisetsu@kaisei.or.jp

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。

事業所の名称及び所在地

No.	名称	所在地	種類
① 第一種エネルギー管理指定工場等及び第二種エネルギー管理指定工場等			
1	総合病院回生病院	香川県坂出市室町三丁目5番28号	第二種
2			
3			
4			
5			
6			
② その他の事業所			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			

温室効果ガスの排出の抑制等に関する目標及び措置

計画期間		令和 3 年度 ~ 令和 5 年度				
温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項	年度	措置の内容				
	3	LED蛍光灯への更新(一部)・ウォシュレットの更新				
	4	LED蛍光灯への更新(一部)・電化製品の更新				
	5	エアコン室外機の整備・外気調整機のオーバーホール				
温室効果ガスの排出の抑制等に関する目標	温室効果ガスの吸収等	区 分		目標年度(令和 5 年度) 二酸化炭素換算(t)		
		森林の整備等		t-CO ₂		
		経済的手法の活用		t-CO ₂		
		グリーン電力証書の購入		t-CO ₂		
		グリーン熱証書の購入		t-CO ₂		
		オフセット・クレジットの購入		t-CO ₂		
		国内クレジットの購入		t-CO ₂		
		J-クレジットの購入		t-CO ₂		
	合 計		①		t-CO ₂	
	温室効果ガスの排出の抑制	区 分	基準年度 (令和 2 年度)	目標年度 (令和 5 年度)	対基準年度比 (%)	
温室効果ガス 排出量		(二酸化炭素換算(t))② 2,926 t-CO ₂	(二酸化炭素換算(t))③ 2,850 t-CO ₂	97.4		
差引排出量 A		(二酸化炭素換算(t))② 2,926 t-CO ₂	(二酸化炭素換算(t))③-① 2,850 t-CO ₂	97.4		
原単位排出量 A/B						
温室効果ガス排出 量と密接な関係を持 つ値 B						
目標設定に関する説明	3年間で2.6%の削減を目指す。					
特記事項						

(注)

- 「基準年度」は計画年度の初年度の前年度とし、「目標年度」は計画期間の最終年度とすること。
- 「温室効果ガスの吸収等」欄については、これらの措置を実施するときは該当する口にレ印を記入し、「取組量等」欄及び「二酸化炭素換算(t)」欄に値を記入すること。
- 「温室効果ガスの排出の抑制」欄については、削減目標を立てるに当たって指標とするものを「区分」の欄のいずれか選択し、該当する口にレ印を記入すること。この場合において、「原単位排出量A/B」を選択した場合においても「差引排出量 A」の値は記入すること。
- 「目標設定に関する説明」欄には、目標年度における温室効果ガス排出量(原単位排出量)を設定するにあたっての前提条件や、想定した削減策等、どのような考えに基づき温室効果ガスの排出量の抑制等に関する削減目標を設定したのかを記入すること。
- 「特記事項」欄には、「温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項」の実施する年度毎に記入したもののほかに、地球温暖化の防止のために取り組むこと等を記入すること。

【別表 2】

(令和 2 年度)

事業所名 社会医療法人財団大樹会 総合病院回生病院

エネルギーの種類		エネルギー使用量			販売されたエネルギーの量			H=E-G (GJ)	二酸化炭素 排出量 (t-CO ₂)	
		数値 D	単位	熱量(GJ) E=D×C	数値 F	単位	熱量(GJ) G=F×C			
燃料	原油 (コンデンセートを除く)		kL			kL				
	原油のうちコンデンセート(NGL)		kL			kL				
	揮発油 (ガソリン)		kL			kL				
	ナフサ		kL			kL				
	灯油		kL			kL				
	軽油		kL			kL				
	A重油		kL			kL				
	B・C重油		kL			kL				
	石油アスファルト		t			t				
	石油コークス		t			t				
	石油ガス	液化石油ガス(LPG)		t			t			
		石油系炭化水素ガス		千m ³			千m ³			
	可燃性 天然ガス	液化天然ガス(LNG)		t			t			
		その他可燃性天然ガス		千m ³			千m ³			
	石炭	原料炭		t			t			
		一般炭		t			t			
		無煙炭		t			t			
	石炭コークス		t			t				
	コールタール		t			t				
	コークス炉ガス		千m ³			千m ³				
	高炉ガス		千m ³			千m ³				
	転炉ガス		千m ³			千m ³				
	都市ガス		411 千m ³		18,906		千m ³		18,906	942.8
その他の 燃料										
小計 ①									942.8	
熱	産業用蒸気		GJ	/		GJ	/			
	産業用以外の蒸気		GJ	/		GJ	/			
	温水		GJ	/		GJ	/			
	冷水		GJ	/		GJ	/			
	小計 ②									
エネルギーの種類		数値 D	単位	/	数値 F	単位	/	H=D-F (千kWh)	二酸化炭素 排出量 (t-CO ₂)	
電気	一般送配電事業者が 維持し、及び運用する 電線路を介して供 給された電気	昼間買電	3420 千kWh	/		千kWh	/	3,420	1,306.4	
		夜間買電	1769 千kWh	/		千kWh	/	1,769	675.8	
	その他	上記以外の買電		千kWh	/		千kWh	/		
		自家発電		千kWh	/		千kWh	/		
	小計 ③									1,982.2
合計 (t-CO ₂) ④=①+②+③									2,924.9	

電気事業者・排出係数(t-CO₂/kWh) : 四国電力 0.000382

事業所名	自動車 エネルギー使用量・台数												
	ガソリン (kL)			軽油 (kL)			LPG (t)			都市ガス(CNG) (千m ³)		その他	
	台数(台)			台数(台)			台数(台)			台数(台)		台数(台)	
	総台数	軽自動車除く		総台数	軽自動車除く		総台数	軽自動車除く		総台数	軽自動車除く	総台数	軽自動車除く
総合病院回生病院	0.8	6		0.2	1								
合計	0.80	6		0.20	1								

エネルギーの種類	エネルギー使用量			単位発熱量		二酸化炭素排出量 (t-CO ₂)
	数値 A	単位	熱量 (GJ) B=A×C	数値 C	単位	
ガソリン	0.80	kL	27.68	34.6	GJ/Kl	1.86
軽油	0.20	kL	7.54	37.7	GJ/Kl	0.52
LPG		t		50.8	GJ/t	
都市ガス(CNG)		千m ³		46.0	GJ/千m ³	
合計						2.37

※ LPGの液体密度は、一般に0.50~0.60kg/lですが、デフォルト値として0.56kg/lを用いても構いません。

(数値把握の方法)

燃料法 (直接、燃料使用量を把握する方法) によるもの

燃費法 (車両の燃費と走行距離により燃料使用量を把握する方法) によるもの

その他の方法 ()

集計表

区分	令和 2 年度 (t-CO ₂)
エネルギー起源二酸化炭素の排出量 (別表 2)	2,924
自動車の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 (別表 5)	2
エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出量	

合計	2,926